

Для служебного пользования
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий

МБДОУ детский сад № 97

К.А. Марьяненко

2019

СОГЛАСОВАНО

Руководитель аппарата ОИШ
в Свердловской области

И.А. Варакин

« 19 » _____ 2019



СОГЛАСОВАНО

Начальник УВО по городу
Екатеринбургу – филиала ФГКУ

«УВО ВНГ России
по Свердловской области»

полковник полиции

В.А. Полепишин

2019



СОГЛАСОВАНО

Начальник
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
ГУ МЧС России
по Свердловской области

М.М. Ганин

« 19 » _____ 2019



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения – детский сад № 97
город Екатеринбург

Срок действия паспорта

до « 11 » 12 2024 г.

г. Екатеринбург
2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

1. Наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории):

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24а; тел.: (343)371-27-37, электронная почта:
educkb@ekadm.ru.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 97.

2. Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта:
620027 г. Екатеринбург, ул. Азина, 18б; тел.: (343)354-06-95;
факс: (343)354-06-95, электронная почта: ekb_mdou97@mail.ru

3. Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории):

Предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4. Категория опасности объекта (территории): III (третья категория) (акт обследования и категорирования объекта (территории) от «14» октября 2019 г)

5. Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров: общая площадь объекта (территории) составляет 5940 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 283,19 метров.

6. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи: Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 30.05.2012 АЕ № 383252; Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 24.02.2010 66 АД № 082570.

7. ФИО должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта: непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) осуществляет заведующий МБДОУ - детский сад № 97 Марьяненко Ксения Алексеевна тел.: 8(343)354-06-95, 89043800858, электронная почта: ekb_mdou97@mail.ru

8. ФИО руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта: заведующий МБДОУ - детский сад № 97 Марьяненко Ксения Алексеевна тел.: 8(343)354-06-95, 89043800858, электронная почта: ekb_mdou97@mail.ru.

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): Понедельник – пятница с 07.30 до 18.00; суббота, воскресенье – выходной.

2. Общее количество работников объекта (территории): 25 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 150 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек (круглосуточно).

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным за МУ на праве оперативного управления № 97 от «01» апреля 2018 г. с МАУ ДГКБ №9

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв.метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	фойе центрального входа на 1 этаже	14	55,4 кв.м	проникновение, захват заложников, поджог, применение взрывчатых веществ	задымление, отравление угарным газом, гибель людей, частичное или полное разрушение конструкций
2	Музыкальный зал на 2 этаже	30	81,3 кв.м	захват заложников, поджог.	задымление, отравление угарным газом, гибель людей.

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв.метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): взлом дверей и окон 1 этажа, эвакуационных дверей 1 этажа, въезд на территорию.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывчатые и воспламеняющиеся вещества, химические препараты, разные виды оружия, автотранспорт с взрывным устройством.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения): применение радиационно, химически и биологически опасных материалов и зажигательных веществ; захват заложников; обстрел объекта из дистанционных средств поражения; поджог.

Получение сотрудниками объекта конкретных угроз террористического характера по телефону, в виде анонимных писем или по иным средствам коммуникаций. Парковка возле объекта автомобиля со взрывным устройством.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, 879,3 кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта): полное или частичное разрушение объекта, возгорание, замыкание электропроводки, длительное отключение электроэнергии, тепла, паника, шоковое состояние людей, травмы и ожоги различной степени тяжести, человеческие жертвы, серьезные увечья, отравление, существенный материальный ущерб объекту.

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) – 879,3 кв.м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	До 150 человек	полное или частичное разрушение объекта	до 2 221 667,00 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защиты объекта (территории):

1) Отдел Полиции №11 (Железнодорожный) УМВД России по г.Екатеринбург. 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 96
телефон дежурной части: (343)353-02-02

2) Группа задержания УВО по городу Екатеринбург филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Свердловской области»; дежурная часть (343)371-07-49 (наряд полиции).

3) физическую охрану объекта осуществляет ООО ЧОП «Синтек» (лицензия ЧО № 040259) в количестве 1 человека круглосуточно. Пост охраны расположен на 1 этаже при входе в ДОУ; часы работы охраны: круглосуточно.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

1) технические средства охраны:

Объект оснащен комплексом технических средств охраны с кнопкой тревожной сигнализации УВО по городу Екатеринбург;

2) система Оповещения;

3) средства телефонии и сотовой связи;

4) система видеонаблюдения.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: на объекте имеется охранно-пожарная сигнализация с речевым оповещением «ОПР», громкоговорящие оповещатели в количестве 3 штук расположены на 1 и 2 этажах здания.

На объекте имеется пожарная сигнализация, установлено оборудование –

объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг», осуществляет постоянный мониторинг и объективный анализ событий, полученных с объекта по специально выделенному радиоканалу связи и передает их на пульт Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) «01» в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области». ООО «Актай-Мониторинг» договор № 441-179-ТМО от 28.12.2018 г.

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: резервные источники отсутствуют.

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: объект оснащен комплексом технических средств охраны с кнопкой тревожной сигнализации, который предназначен для оперативного вызова наряда полиции в случаях: реальной угрозы жизни и здоровью, нанесение ущерба собственности МБДОУ;

г) стационарные и ручные металлоискатели (наличие, марка, количество): металлоискатели отсутствуют.

д) наличие системы видеонаблюдения: имеется 5 камер наружного наблюдения по периметру здания. Монитор выведен в кабинет заведующего. Видеозаписи с камер наружного наблюдения хранятся на жестком диске 30 дней.

е) наличие систем наружного освещения объекта (территории): освещение по периметру здания прожекторами – 6 шт.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): контрольно-пропускные пункты отсутствуют. На 1 этаже при входе в ДОУ расположен пост охраны.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): для выхода людей объект имеет 5 эвакуационных выходов: 1 центральный выход, 2 отдельных входа в группы раннего возраста и 2 эвакуационных пожарных выхода со 1-го этажа. Пищеблок имеет отдельный выход на улицу. Для выезда транспортных средств объект имеет один выезд, ключи от ворот хранятся у заведующего хозяйством.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: домофон.

г) - наименование организации – муниципальный контракт с ООО ЧОО «Синтек»
- сколько постов, где расположены - 1, на первом этаже

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) охранно-пожарная сигнализация с речевым оповещением «ОПР», громкоговорящие оповещатели в количестве 3 штук расположены на 1 и 2 этажах здания.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется.

в) автоматическая система пожаротушения: отсутствует.

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: на объекте имеется охранно-пожарная сигнализация с речевым оповещением «ОПР», громкоговорящие оповещатели в количестве 3 штук расположены на 1 и 2 этажах здания.

д) В наличие огнетушители ОП – 8 штук.

VIII. Выводы и рекомендации

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) необходимо провести следующие мероприятия:

1. оснащение объекта (территории), охранной сигнализации.

2. оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

3. оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Дополнительная информация: отсутствует.

Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен «01» декабря 2019 г.

Заведующий МБДОУ – детский сад № 97 _____

Handwritten signature

К.А. Марьяненко



Актуализирован «__» _____ 20__ г.

Причина актуализации _____





Приложение № 1


Поэтажный план БТИ с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)



- 1- фойе центрального входа на 1 этаже,
- 2- музыкальный зал на 2 этаже.

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно – пропускных пунктов, постов охраны, инженерно – технических средств охраны.



- 1- входные двери, оборудованные кодовым замком,
- 2- тревожная кнопка,
- 3- система видеонаблюдения (экран),
- 4- пост охраны,
-  - камера наблюдения.



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

К.А. Марьяненко

2019 года

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 97

г. Екатеринбург

«14» 10 2019 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии заведующий МБДОУ – детский сад № 97 К.А. Марьяненко и члены комиссии:

- Заведующий хозяйством Попова Е.В.
- Сотрудник УФСБ РФ по Свердловской области Милашин К.В.,
- Сотрудник УВО по городу Екатеринбургу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» майор полиции Паршаков Д.А.,
- Старший инспектор отделения надзорной деятельности (по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург»), отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области, государственный инспектор г. Екатеринбурга по пожарному надзору капитан внутренней службы Исаев И.О.

действующая на основании Приказа от «07» октября 2019 года № 66-ОД «О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий)» МБДОУ – детский сад № 97 в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 « Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование объекта (территории) МБДОУ - детский сад № 97

находящегося по адресу: г. Екатеринбург, улица Азина, 18 б
на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Общая площадь объекта (территории) составляет 5940 квадратных метров.

Протяженность периметра территории составляет 283,19 метров.

Объект (территория) представляет собой

Описание здания, этажность здания: 2 этажа (стены – кирпичные, облицовка силикатным кирпичом, фундамент - железобетонные блоки), перегородки – гипсолитовые, перекрытия (чердачное и междуэтажные) – железобетонные плиты)

Сколько входов-, выходов, какими дверьми укреплены, на что закрываются:

6 металлических дверей закрываются на замок. (2 двери на домофоне, 4 закрываются на механический замок и засов)

Чем укреплены оконные проемы по периметру здания первого этажа: часть окон деревянные остекленные, часть окон со стеклопакетами, ничем не укреплены.

Наличие ограждения по периметру (из какого материала выполнено, высота): комбинированный металлический: профлист (протяжённостью 4 м со стороны хоз. двора, забор сварной из металлических прутьев, высотой до 2 метров.

Наличие КПП (где расположено) – нет. Установлен домофон на входе на территорию, на калитке.

- Сколько въездов на территорию, чем укреплены (ворота, шлагбаум): 1 металлические, автоматические распашные ворота, запирающиеся на засов и навесной замок.

- Сколько входов на территорию, чем укреплены (калитки): 2 металлические калитки, одна - запасной выход – постоянно закрыта на навесной замок); на калитке центрального входа на территорию ДООУ установлен магнитный замок и домофон.

Какие еще строения имеются на территории Здание холодного склада (литера И) – 2-х этажное здание из кирпича с плоской крышей, дверь металлическая.

Предназначен для хранения хозяйственного инвентаря.

Наличие видеонаблюдения: Имеется.

- сколько всего видеокамер: 6

- сколько из них наружных: 5

- сколько из них внутренних: 1

- куда выходит система видеонаблюдения: в кабинет заведующего

- срок хранения информации, в сутках: 30 (1 месяц, круглосуточно)

Освещение по периметру территории (достаточно или нет): Достаточно (7 шт. по периметру здания, дополнительно 4 на входных группах здания)

Система оповещения - имеется

Наличие пожарной сигнализации, что оборудовано – имеется (прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК-8П, оповещатель пожарный «Рокот», извещатель пожарный дымовой ИП 212-ЗСУ, извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ, оповещатель световой НБО 12В-02, объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг»)

- куда выведено (автономная или МЧС) пультовая станция сбора, хранения, анализа полученных с объекта данных в ФГКУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области»

Система контроля доступа (имеется или нет, где установлена): имеется, домофон на центральном входе и видеодомофон в групповой ячейке «Фантазерь».

Наличие металлодетектора: отсутствует

Технические средства охраны: отсутствует

Охранная сигнализация: отсутствует

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС –1, где расположены: 1 этаж (холл около пищеблока)

- наличие брелков - имеется,

количество брелков – 1, у кого находятся на пищеблоке

- с выводом на охранную организацию (какую) УВО по городу Екатеринбург – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области".

Физическая охрана:

- наименование организации – муниципальный контракт с ООО ЧОО «Синтек»

- сколько постов, где расположены - 1, на первом этаже

- часы охраны: круглосуточно.

Приказ об ограничении въезда на территорию образовательного учреждения автотранспортных средств - имеется, от 28.04.2017 № 39

(имеется/не имеется, номер приказа и от какого числа)

План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта – имеется.

Приказ на должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - имеется, № 36 от 28.04.2017 г., специалист по ОТ, ответственный за антитеррористическую безопасность Попова Е.В- завхоз.

(имеется/не имеется, номер приказа, от какого числа. Должность Ф.И.О. закрепленного лица)

Журнал (график) проведения с работниками объекта и сотрудниками охраны инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта – в наличии, 1 раз в год.

(имеется/не имеется, периодичность проведения)

Наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте, а также номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - имеется, в приемных всех групп и коридоре 1 этажа

(имеется/не имеется, где расположен стенд)

Схема эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций в холле 1-го и 2-го этажей.

План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: имеется

Общее количество работников и обучающихся объекта (территории) 150 человек. Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 150 человек в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1 человек (охрана).

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 150 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 2 224 667,00 рублей.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем: 1 центральный вход, холлы 1 этажа.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории) МБДОУ – детский сад № 97 категорию № **III (третья)**.

(прописью)

№ п/п	Необходимые (рекомендованные) мероприятия	Срок исполнения
1	оснащение объекта (территории), охранной сигнализации	
2	оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	
3	оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями.	

Подписи членов комиссии:

Заведующий МБДОУ – детский сад № 97 Марьяненко К.А. _____

Заведующий хозяйством Попова Е.В. _____

- Сотрудник УФСБ РФ по Свердловской области Миланин К.В. _____

- Сотрудник УВО по городу Екатеринбург - филиала ФСКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» майор полиции Паршаков Д.А. _____

- Старший инспектор отделения надзорной деятельности (по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург»), отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области, государственный инспектор г. Екатеринбурга по пожарному надзору капитан внутренней службы Исаев И.О. _____



**Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта (территории) МБДОУ - детский сад № 97**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Сроки выполнения	Необходимые финансовые средства
1	Замена домофона на видеодомофон	Заведующий	Январь 2020 года	25 000,00
2	Проведение тренировок с участием МЧС и МВД	Заведующий	Не реже 1 раза в год	-
3	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима (ЧОП), охранная сигнализация	Заведующий	Постоянно	400 000,00



УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего
детский сад № 97
К.А. Марьяненко


План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

В случае возникновения угрозы террористического акта действия работников ДОУ в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию, спасение и при необходимости, оказание первой доврачебной помощи.

Каждый работник ДОУ, получивший информацию об угрозе террористического характера (обнаружение подозрительного предмета, получение анонимного звонка о наличии взрывного устройства или минирования здания ДОУ) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в территориальный орган МВД или по телефону экстренной связи № 112 (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, характер угрозы, а также сообщить свою должность и фамилию), а также заведующему ДОУ или заменяющему его работнику;
- задействовать систему оповещения людей о террористической угрозе, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место. Заведующий ДОУ или заменяющий его работник, обязан:
- проверить, сообщено ли в правоохранительные органы об угрозе террористического акта;
- осуществлять руководство эвакуацией людей;
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- эвакуация осуществляется быстро и организованно, под руководством сотрудника, находящегося в группе с детьми;
- направление эвакуации из каждой группы через запасный выход;
- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором обнаружен подозрительный предмет или возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность;
- детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;
- в зимнее время, по усмотрению лиц осуществляющих эвакуацию, дети младших возрастных групп могут одеться, старшего возраста – взять собой верхнюю одежду;
- выйдя на место построения (безопасное удаление), организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и доложить руководителю эвакуации;
- выделить для встречи представителей правоохранительных органов лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей;
- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией и ликвидацией последствий теракта;
- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации от возможных обрушений конструкций, воздействия токсических продуктов горения и повышения температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- вызвать к месту происшествий медицинскую и другие службы.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПО ОТАЖ



ОБЩАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПЛЕКТОВАНИЕ	
Городской	
Владельцем	Иванов И.И.
по адресу	ул. Советская, д. 10
№	10
Дата	01.01.2020
Время	10:00
Место	Стажер И.И. Иванов
Исполнитель	Иванов И.И.



УТВЕРЖДАЮ
 Исполняющий обязанности
 заведующего
 детского сада № 97
 К.А. Марьяненко

Инструкция по действиям персонала при угрозе и совершении террористического акта в МБДОУ- детский сад № 97

I. При угрозе совершения террористического акта

а) при получении сообщения из официальных источников:

1. Заведующий МБДОУ.

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта из официальных источников (территориальных органов УФСБ, ГУВД, МЧС, и др.) обязан:

- обратной связью проверить достоверность полученного сообщения;
- отдать указания ответственному за усиление охраны объекта;
- отдать указания ответственному за безопасность на немедленную эвакуацию воспитанников и персонала объекта;
- уточнить сложившуюся на момент получения сообщения обстановку и возможное нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте и вблизи него;
- отдать распоряжение ответственному за безопасность ДОУ на пропуск спецподразделений УФСБ, ГУВД, ГУ МЧС РФ по Свердловской области и пропуск их по территории объекта к месту вероятного террористического акта;
- оповестить и собрать сотрудников, способных быть проводниками или консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов;
- с прибытием оперативной группы территориального округа УФСБ, ГУВД доложить обстановку, передать управление её руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;
- доложить о происшедшем и принятых мерах в Управление образования Железнодорожного района.

2. Ответственный за безопасность ДОУ.

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта обязан:

- провести тщательный осмотр ДОУ, обращая особое внимание на появление посторонних лиц в учреждении и вблизи него;
- организовать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала из ДОУ;
- по прибытию спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС беспрепятственно пропустить их на территорию и сопровождать;
- о проводимых мероприятиях докладывать руководителю учреждения.

3. Сотрудники МБДОУ.

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта обязаны:

- тщательно осматривать свои рабочие места на предмет возможного обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов;
- при обнаружении на объекте посторонних предметов не подходить к ним и не пытаться осмотреть их, а немедленно поставить в известность заведующего МБДОУ.
- усилить охрану объекта, обращая особое внимание на появление посторонних лиц на объекте и вблизи него;
- организовать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала со всего объекта;
- по прибытию спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС беспрепятственно пропустить их на объект и сопровождать по территории;
- о проводимых мероприятиях докладывать руководителю объекта.

- при получении команды на эвакуацию, без паники покинуть помещение согласно плана эвакуации.

б). При получении сообщения об угрозе террористического акта из анонимных источников.

1. Заведующий МБДОУ- детский сад № 97.

При получении сообщения (информации) об угрозе минирования объекта обязан:

а) дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;

б) по ходу разговора отметить пол звонившего и особенности его речи: голос (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.); темп речи (быстрый, медленный); произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом); манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); состояние (спокойное, возбужденное).

в) в ходе разговора обязательно отметить: звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, музыка, звук теле-радиоаппаратуры, голоса и др.); тип звонка (городской или междугородный); зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;

г) по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: куда, кому, и по какому телефону звонит этот человек? какие требования он (она) выдвигает? выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц? на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? как и когда с ним (ней) можно связаться? кому сообщить об этом звонке?

д) если возможно, еще в процессе разговора, сообщить в правоохранительные органы, а если такой возможности нет – по окончании разговора;

е) проинформировать об опасности террористического акта руководителей соседних образовательных учреждений;

ж) отдать распоряжение на усиление охраны объектов, поиск подозрительных предметов в предполагаемых местах минирования;

з) дать команду на эвакуацию воспитанников и персонала со всего объекта;

и) с прибытием оперативной группы территориальных органов УФСБ, ГУВД, МЧС доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;

к) доложить о происшедшем и принятых мерах учредителю – Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга.

2. Сотрудники ДОУ.

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта обязаны:

- тщательно осматривать свои рабочие места на предмет возможного обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов;

- при обнаружении на объекте посторонних предметов, не подходить к ним и не пытаться осмотреть их, а немедленно доложить заведующему МБДОУ;

- при получении команды на эвакуацию, без паники покинуть помещение согласно плану эвакуации.

II. При совершении террористического акта на объекте.

а) При взрыве взрывного устройства на объекте.

1. При наличии связи немедленно вызвать службы оказания экстренной помощи.

2. Попытаться как можно скорее, если это возможно, покинуть здание.

3. Если вас завалило обломками строительных конструкций, необходимо:

- не паниковать, дышать глубоко и ровно, голосом и стуком привлекать внимание прибывших спасателей;

- если пространство в завале относительно свободно, не пользоваться зажигалкой или спичками – беречь кислород;

- при сильной жажде положить в рот небольшой камешек или обрывок носового платка и сосать его, дыша носом;

- если воздух откуда-то поступает в завал, надо сориентироваться по движению воздуха, продвигаться осторожно, стараясь не вызвать нового обвала с помощью подручных средств (доски, кирпичи) укрепить потолок от обрушения и дожидаться помощи. Важно помнить, что спасатели принимают все меры по поиску пострадавших.

- при наличии в зоне завала рядом с вами других лиц и возможности переговоров с ними, необходимо проинструктировать их по действиям в этих условиях, пресечь панику, выяснить установочные данные (фамилию, имя, отчество) и сообщить свои, периодически переговариваться, помня о том, что при разговоре увеличивается расход кислорода в закрытом пространстве.

б) При захвате и удержании заложников на объекте.

Человеку оказавшемуся заложником, необходимо:

- стараться, насколько это возможно, соблюдать требования личной гигиены;
- делать доступные в данных условиях физические упражнения;
- как минимум, напрягать и расслаблять поочередно все мышцы тела, если нельзя выполнять обычный гимнастический комплекс;
- подобные упражнения желательно повторять не менее трех раз в день;
- очень полезно во всех отношениях практиковать аутотренинг и медитацию (эти методы помогают держать свою психику под контролем);
- вспоминать про себя прочитанные книги, последовательно обдумывать различные отвлеченные процессы (решать математические задачи, вспоминать иностранные слова и т.д.), в общем, ваш мозг должен работать;
- если есть возможность, читайте все, что окажется под рукой, даже если этот текст совершенно вам не интересен; можно также писать, несмотря на то, что написанное наверняка будет отбираться, важен сам процесс, помогающий сохранить рассудок;
- следить за временем, тем более что террористы обычно отбирают часы, отказываются говорить, какой сейчас день и час, изолируют заложников от внешнего мира;
- отмечать смену дня и ночи (по активности преступников, по звукам, режиму питания и т.д.);
- относиться к происходящему с вами как бы со стороны, не принимая случившееся близко к сердцу;
- до конца надеяться на благополучный исход; страх, депрессия и апатия – три главных врага;
- не выбрасывать вещи, которые могут позже пригодиться (лекарства, очки, письменные принадлежности и т.д.), стараться создать хотя бы минимальный запас питьевой воды и продовольствия на тот случай, если вас перестанут кормить;
- при необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречит террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- не допускать истерических действий со стороны заложников, побуждать их к спокойствию.

Инструкция составлена на 3 листах


И.о заведующего МБДОУ - детский сад № 97
(должность составителя)



Марьяновское
(Ф.И.О.)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад № 97

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного
комитета Е.С. Розова 
«2» марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ
детский сад № 97
С.В. Федорова 

 20__ г.

Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме в
МБДОУ – детский сад № 97

1. Общие положения.

- 1.1. Инструкция разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ № 3266-1 от 10.07.1992 «Об образовании», Федеральным законом № 130 от 25.07.1998 г. «О борьбе с терроризмом», Федеральным законом от 26.02.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», закон РФ « 2446-1 от 05.03.1992 г. «О безопасности», Постановление Правительства РФ № 1040 от 15.09.1999 г. «О мерах противодействию терроризму».
- 1.2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников и их родителей (законных представителей), посетителей в детский сад, а так же порядок вноса и выноса материальных средств на объекте, въезда и выезда автотранспорта, исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и посторонних предметов на территорию и здание МБДОУ - детский сад № 97.
- 1.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании ДОУ, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка, антитеррористической, пожарной и электробезопасности.
- 1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим утверждается заведующим. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на заместителя заведующего, заведующей хозяйством, а его непосредственное выполнение на всех сотрудников ДОУ.
- 1.5. Охранники осуществляют пропускной контроль за допуском родителей, воспитанников (законных представителей), сотрудников, посетителей в здание детского сада.

1.6. Требования настоящей инструкции распространяются в полном объеме на всех сотрудников образовательного учреждения, на воспитанников, родителей (законных представителей) и лиц, сопровождающих воспитанников в части их касающихся.

1.7. Данная инструкция вносится с программы инструктажей по охране труда всем сотрудникам ДООУ и доводится до всех сотрудников образовательного учреждения под роспись.

1.8. Входные двери, запасные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри прочными запорами.

1.9. Центральный вход и территория ДООУ оснащена видеонаблюдением.

1.10. Все работы по проведению ремонта или реконструкции помещений в образовательном учреждении в обязательном порядке согласовываются с заведующим.

2. Порядок пропуска воспитанников, сотрудников и посетителей.

2.1. Для обеспечения пропускного режима пропуск воспитанников, сотрудников и посетителей, а также внос (вынос) материальных средств осуществляется через центральный вход, в особых случаях через запасные выходы.

2.2. Запасные выходы открываются только под контролем охранника.

На период открытия запасного выхода контроль за ним осуществляет лицо, его открывающее.

2.3. Прием родителей – воспитатели должны проводить на своих рабочих местах с 07.30 до 18.00 в рабочие дни.

2.4. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие ДООУ по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа удостоверяющего личность и по согласованию с заведующим, а в его отсутствие – с заместителем заведующего, заведующего хозяйством с записью в журнале регистрации посетителей.

2.5. При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных работ, допуск рабочих и производство работ осуществляется под контролем заведующего, заведующего хозяйством ДООУ.

2.6. Передвижение посетителей в здании образовательного учреждения осуществляется в сопровождении охранника.

2.7. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются в ДООУ заведующий, заместитель заведующего, заведующий хозяйством, педагоги, технический персонал с отметкой в журнале дежурства.

3. Осмотр вещей посетителей.

- 3.1. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание ДОУ после проведенного их осмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в здание образовательного учреждения (взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.п.).
- 3.2. Материальные ценности выносятся из здания ДОУ на основании разрешения заведующего, заместителя заведующего, заведующего хозяйством .
- 3.3. При наличии у посетителей ручной клади охранник предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади.
- 3.4. В случае отказа предлагается оставить ручную кладь под присмотром охранника. При отказе оставить ручную кладь, посетитель не допускается в ДОУ.
- 3.5. В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь и отказывается покинуть образовательное учреждение охранник оценив обстановку, информирует заведующего и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализации.
- 3.6. Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей.

4. Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, машин скорой помощи.

- 4.1. Въезд на территорию и парковка на территории ДОУ частных автомашин запрещена кроме транспорта сотрудников ДОУ, осуществляющих транспортные услуги для ДОУ.
- 4.2. Список автотранспорта, которому разрешен въезд на территорию ДОУ, определяется приказом заведующего, его копия находится на вахте и у кладовщика
- 4.3. Допуск других автотранспортных средств на территорию ДОУ осуществляется только с разрешения заведующего, заместителя заведующего, заведующего хозяйством .
- 4.4. Движение автотранспорта по территории разрешено со скоростью не более 5 км/час.

Парковка автомашин, доставивших материальные ценности, продукты осуществляется у входа в пищеблок, хозяйственный блок с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения под контролем заведующего хозяйством и кладовщика.

4.5. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи допускаются на территорию беспрепятственно.

4.6. Автотранспорт, осуществляющий вывоз твердых бытовых отходов и др. допускается на территорию ДОУ по договору с организацией, предоставляющей эти услуги.

4.7. В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию ДОУ осуществляется с устного разрешения заведующего ДОУ или лица его замещающего.

4.8. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных средств в непосредственной близости от ДОУ, транспортных средств, вызывающих подозрение при необходимости, по согласованию с заведующим ДОУ (лицом его замещающим) информировать полицию.

5. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима.

5.1. Покидая помещение, сотрудники ДОУ должны закрыть окна, форточки, отключить воду, свет, обесточить все электроприборы и техническую аппаратуру.

5.2. По окончании работы ДОУ после ухода всех сотрудников, охранник:
- осуществляет внутренний обход ДОУ (обращают особое внимание на окна всех помещений, отсутствие течи систем водопровода, отопления, включенные электроприборы и света, а также выполняет обязательный обход здания и территории ДОУ. Результаты обхода заносятся в Журнал дежурства.

В нерабочее время осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления нарушений правил безопасности. Результаты дежурства заносятся в Журнал дежурства.

В целях обеспечения пожарной безопасности воспитанники, сотрудники, посетители обязаны неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности в здании и на территории ДОУ.

5.3. В здании и на территории дошкольного учреждения запрещается:

- нарушать правила техники безопасности;
- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву и (или) возгоранию;
- приносить с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, наркотики, другие одурманивающие средства и яды;
- курение в помещениях и на территории ДОУ.

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима;
- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим оборудованием, принадлежащим ДОУ;

6.5. Охраннику запрещается:

- допускать в здание посторонних лиц с нарушением установленных правил;
- разглашать посторонним лицам информацию о ДОУ и порядке организации ее охраны»
- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические вещества.

МБДОУ – детский сад № 97.

прошито, пронумеровано и скреплено

печатью

Марьяненко) листов.
и. являющегося К.А. Марьяненко



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582735

Владелец Гейдарова Наталья Сергеевна

Действителен с 26.03.2024 по 26.03.2025